

CROPMAX[®]

biostimulant voor professionele land- en tuinbouw



Cropmax


CROPMAX wordt al 20 jaar door telers in inmiddels meer dan 35 landen gebruikt om het maximale uit de teelt te halen. CROPMAX bevat aminozuren, sporenelementen en suikers. Na sprayen op het blad krijgt het gewas een groei-impuls. Afhankelijk van het moment van sprayen zullen de wortelgroei, de vegetatieve groei en de generatieve groei verbeteren. CROPMAX wordt toegepast op vollegronds gewassen (aardappelen, uien, kool, bonen, etc), teelten onder glas (komkommer, tomaten, paprika, maar ook sierteelt) en fruitbomen (appels, peren, enz.) Ook wordt CROPMAX gebruikt op gras (sport) velden. Afhankelijk van het gewas zijn slechts 2 tot 4 liter per hectare voldoende voor een positief resultaat (meer oogst, verbetering van kwaliteit of verhoogde resistentie tegen stress).

Analyse per l:	
Magnesium	550 mg
Koper	35 mg
IJzer	220 mg
Mangaan	54 mg
Zink	49 mg
Vitamine B	1.2 mg
Polisaccharide	13.6 g
Stikstof (N)	0,24 %
Fosfor (P)	< 0,5%
Kalium (K)	0,5 %
Aminozuren (totaal)	1,5 %

waarvan:	
Alanine	10
Asparagine	26
Glycine	5
Histidine	1
Methionine	1
Leucine	5
Serine	4
Phenylalanine	3
Tyrosine	3
Arginine	1
Glutamine	16
Lysine	3
Theonine	4
Valine	6
Isoleucine	3
Proline	4
Cystine	1

Wortelgroei

De wortelgroei is niet alleen belangrijk voor de opname van voedingsstoffen uit de bodem, maar er is ook een belangrijke wisselwerking tussen blad en wortel. Wanneer CROPMAX gespreid wordt in het vroege stadium van de plantengroei, dan zal het wortelstelsel een groei-impuls krijgen.



Vegetatieve groei

Voor sommige gewassen is een goede vegetatieve groei geen zege, voor andere gewassen wel. Het blad is essentieel voor een goede fotosynthese. Anderzijds zit geen graanteler te wachten op lange stelen.

Toch is een gezond gebladerte van groot belang voor de weerstand tegen stress.



Generatieve Groei


Generatieve groei is bij de meeste gewassen essentieel. Niet alleen zal bij gebruik van CROPMAX de generatieve groei verbeteren (meer bloemen/vruchten), maar ook zal een CROPMAX toepassing zorgen voor uniformiteit in de vruchtzetting. Bovendien is bij toepassing op druiven het suikergehalte (brix) hoger. Een verbeterd wortelstelsel, meer vegetatieve groei en een verbetering van de generatieve groei leiden allemaal naar meeropbrengst.



Certificering

CROPMAX wordt gebruikt op talloos veel teelten in diverse landen overal ter wereld: van Finland tot Kameroen; van Rusland tot de Verenigde Staten.

CROPMAX is toegestaan in biologische teelten en gecertificeerd conform de regels van de Europese Unie ((EC) no 834/2007, Global G.A.B., NOP/USDA en JAS)



Toepassing van CROPMAX

Meng 1 liter CROPMAX op een voldoende hoeveelheid water om 1 hectare te sproeien.

De hoeveelheid water is afhankelijk van de plantdichtheid en de capaciteit van de sprayer.


Gemiddeld is 500 liter water voldoende voor 1 ha.



Spray altijd voorafgaand
aan het gewenste resultaat.

Wilt u meer bloemen, spray dan voorafgaand aan de bloemvorming. Wilt u een gezonder blad, spray dan bij het ontkieming van het blad.


Aardappel




Maïs




Suikerbiet



Kool




Tarwe




vervolg toepassing


Bonen



Aardbeien



Wereldwijd




Holland Farming BV werkt met distributeurs en subdistributeurs. Daarnaast heeft Holland Farming BV partner bedrijven onder Holland Farming, waar we naast CROPMAX ook andere merken distribueren.

Holland Farming BV is permanent aanwezig in:

Kameroen | Italië | Macedonië | Nederland | Roemenië | Sierra Leone | USA

In onderstaande landen op het kaartje zijn we variabel werkzaam:

Afghanistan	Egypte	Kazachstan	Niger	Oekraïne
Albanië	Finland	Libanon	Senegal	Pakistan
Bulgarije	Gambia	Macedonië	Servië	Rusland
Chili	Ghana	Mali	Sierra Leone	USA
Colombia	Griekenland	Mauretanië	Sudan	Wit Rusland
Cyprus	Italië	Nederland	Syrië	
Ecuador	Kameroen	Nigeria	Togo	



CROPMAX[®]



MADE IN HOLLAND | www.hollandfarming.com